

Tipps und Tricks als Vorbereitung zum Quilten

Von Bärbl Vollertsen



Maschine nach Anleitung reinigen und ölen.



Topstitch-Nadel einsetzen



Oben und unten den gleichen Faden einsetzen



Auf einem Probesandwich probieren, ob die Fadenspannung stimmt, evtl. laut Anleitung der Maschine korrigieren



Zunächst werden wir noch nicht frei Quilten, wenn Eure Maschine das bietet, bitte den Obertransporteur zuschalten oder Obertransportfuß einsetzen



Stichlänge 2,5 bis 3



Blöcke zuschneiden: 1,5" bis 2" zur fertigen Größe zugeben, damit man hinterher zurückschneiden kann, falls sich etwas verzieht und das Sandwich beim Quilten zusammenschnurrt. In dieser Größe Oberseite, Vlies und Rückseite zuschneiden.




Fäden vernähen:

Es gibt Maschinen, die den Faden vernähen. Meist gibt das einen kleinen Knubbel. Es ist Eure Entscheidung ob Euch das gefällt.

Wenn ihr beschließt, die Fäden von Hand zu vernähen:

Zu Beginn den Unterfaden hochholen,
dazu

Fuß senken, Nadel einstechen und
wieder anheben.



Mit etwas Zug am Oberfaden kommt der
Unterfaden hoch.




Damit hat man immer Kontrolle über den
Unterfaden und näht ihn nicht aus
Versehen auf der Rückseite fest.



Wenn man in der Runde arbeitet, am
Ende den ersten Stich übernähen



Nadel und Füßchen anheben



Am Oberfaden ziehen, bis eine Schlaufe
vom Unterfaden hochkommt.



Unterfaden ca 10 cm herausziehen und die Schlaufe und den Oberfaden durchschneiden.



Jeweils 2 Fäden dicht am Stoff verknoten



Durch den Stoff ins Vlies stechen und vorsichtig am Faden ziehen, bis der Knoten mit einem Plopp versenkt ist. Ähnlich wie beim Handquiltten.



Das Vernähen geht einfacher, wenn man eine sog. „Self threading needle“ auch bekannt als „Easy threading needle“ oder „Blindennadel“ verwendet. Die Nadel hat statt einem Öhr einen Widerhaken, durch den man den Faden in die Nadel hinein knipsen kann, ohne durch das Öhr fädeln zu müssen.



Alternativ geht auch eine Lasso-Nadel.





Fragen? / Kontakt

barbara.lange@patchworkgilde.de

webredaktion@patchworkgilde.de



Impressum

Patchwork Gilde Deutschland e.V.

Kampstraße 34

44137 Dortmund

www.patchworkgilde.de

[www.patchworkgilde.de/
aktivitaeten/sew-along-2023-meehrgilde](http://www.patchworkgilde.de/aktivitaeten/sew-along-2023-meehrgilde)