

Einführung zur Technik

Quilt-as-you-go mit Zwischenstreifen

Von Bärbl Vollertsen



Nahtzugabe

¼" bzw. 0,75 cm



Zuschneiden

Um zwei Blöcke zusammenzusetzen, benötigen wir 2 Streifen, die 4 x so breit wie die Nahtzugabe sind, also 1" oder 3 cm und so lang lang wie der Block breit ist. Auf einem der beiden Streifen markiere ich mir auf der linken Stoffseite die Mitte.



Bügeln

Die eine lange Seite bügelle ich zur Mitte. Das wird der Streifen für die Rückseite.





Platzieren

Der nicht umgebügelte Streifen wird auf die Oberseite gesteckt.

Der Streifen mit der umgebügelten Kante kommt an die gleiche Stelle, nur auf der Rückseite des Blocks. Die umgebügelte Kante zeigt von der Blockkante weg.




Nähen

Füßchenbreit annähen. Die Nähte mit dem Fingernagel ausstreichen.



Platzieren


Nun wird der Streifen der Oberseite auf den zweiten Block



gesteckt und genäht.



Bei genauem Nähen liegen nun die beiden Blöcke direkt Kante auf Kante.




Nähen

Die umgebügelte Kante kommt nun ziemlich genau auf der Naht zu liegen. Dort nähe ich sie von Hand so an, dass die Naht nicht zu sehen ist. Ich verwende da den Stich, wie ich ihn auch zum Annähen vom Binding verwende. Ich finde es per Hand viel entspannter als mit der Maschine und das, obwohl ich bekennender Maschinenäher bin. Wer unbedingt mit der Maschine nähen möchte, der kann den unteren Streifen etwas breiter machen und sehr gut stecken und dann von oben in der Naht nähen.



Vorderseite



Rückseite



Fragen? / Kontakt



barbara.lange@patchworkgilde.de
webredaktion@patchworkgilde.de



Impressum

Patchwork Gilde Deutschland e.V.
Kampstraße 34
44137 Dortmund
www.patchworkgilde.de



www.patchworkgilde.de/
aktivitaeten/sew-along-2023-meehgilde